

OBEC ORAVSKÁ LESNÁ

Stavebný úrad
Obecný úrad Oravská Lesná
029 57 Oravská Lesná 291

Číslo: OcUOL-1219-02/2021
Vybavuje: Ing. Jozefína Olbertová
043/5593127
stavebnyurad@oravskalesna.sk

V Oravskej Lesnej dňa 30.12.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: **Slawomír Potioma** trvale bytom Piastkowska 6, Butowicw, 320 86, Poľsko v zastúpení: Mária Hečková, Pribišská 832, Oravská lesná, 029 57 podal dňa 21.09.2021 na obec Oravská Lesná – stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**Rekreačná chata**“ na pozemku parc. č. **CKN 802/34** v katastrálnom území **Oravská Lesná**. (LV 5196) v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Obec Oravská Lesná v zastúpení starostom JUDr. Marekom Majdišom, PhD., ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z. z. zákon o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Rekreačná chata“ na pozemku parc. č. **CKN 802/34** v katastrálnom území **Oravská Lesná**. (LV 5542) sa podľa § 39 a § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

p o v o ľ u j e .

Popis stavby: Stavba rekreačnej chaty sú riešená ako samostatne stojaci jednopodlažný objekt nepodpivničený s obytným podkrovímzastrešený sedlovou strechou. Stavba garáže je samostatne stojaci objekt jednopodlažný, nepodpivničený, bez využiteľného podkrovia, zastrešený sedlovou strechou.

Členenie stavby:

Architektúra:

- SO 01 – Rekreačná chata
- SO 02 – Garáž

Technické vybavenie:

- Eletrická prípojka NN
- Studňa a prípojka – stavebné povolenie vydá obec Oravská Lesná ako špeciálny stavebný úrad
- Vodonepriepustná žumpa a prípojka
- Dažďová areálová kanalizácia

Technické údaje stavby:

- obytná plocha RCH	90,41 m ²
- úžitková plocha RCH	133,26 m ²
- zastavaná plocha RCH	89,54 m ²
- počet obytných miestností RCH	3
- podlahová plocha GARÁŽE	40,63 m ²
- zastavaná plocha GARÁŽE	49,50 m ²

Zodpovedný projektant : **Ing. Lukáš Brňák, Veterná 156/3, Námestovo, 029 01**

Spôsob doterajšieho využitia pozemku:

CKN 802/34 – ostatná plocha o výmere 283 m².

Rozhodnutie vo veci trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy vydal Okresný úrad Námestovo, odbor pozemkový a lesný č. OU-NO-PLO1-2021/013473-003 zo dňa 24.08.2021.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Rekreačná chata a garáž bude umiestnená na pozemku parc. č. **CKN 802/34 v k.ú. Oravská Lesná.**

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

Stavba rekreačnej chaty bude osadená podľa výkresu „Situácia“ v mierke 1:200, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Výškovo RCH: $\pm 0,00$ = podlaha prízemnia

výška hrebeňa strechy RCH: **+8,200 m**

výškovo G: $\pm 0,00$ = podlaha prízemnia

výška hrebeňa strechy G: **+4,330 m**

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:

Stavba bude napojená na inžinierske siete na vlastné náklady stavebníkov:

- **kanalizačná prípojka** bude napojená do vodonepriepustnej žumpy, po vybudovaní verejnej kanalizácie v obci v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. je stavebník

povinný sa napojiť na verejnú kanalizáciu. Odpad zo žumpy likvidovať u oprávnenej osoby.

- **vodovod:** - na vlastný zdroj vody - stavebné povolenie na studňu a prípojku vydá obec Oravská Lesná ako špeciálny stavebný úrad.

- **elektrická prípojka:** podľa vyjadrenia SSD, a.s. Žilina č.202107-NP-0829-1 zo dňa 14.09.2021

- **dažďová kanalizácia** Dažďová voda zachytená strešnou konštrukciou a spevnenými plochami bude vsakovaná do vsakovacej jamy.

Prístup bude zabezpečený z prístupovej komunikácie na p. č. CKN 1677/3.

- zimnú a letnú údržbu prístupovej komunikácie bude stavebník vykonávať na vlastné náklady.

- Stavba bude dokončená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia Obce Oravská Lesná.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

- Pri stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.

- Pred započatím prác treba požiadať o vytýčenie podzemných telekomunikačných, elektrických vedení, vodovodných a kanalizačných rozvodov a diaľkových telekomunikačných káblov - dodržať normu STN 73 6005 a 73 3050.

- Stavebník je povinný pred začatím realizácie stavebných prác v cestnom telese a jeho blízkosti (vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka) požiadať Obec Oravská Lesná ako príslušný stavebný úrad podľa §7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 11, ods.1 písm. g a § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa cestný zákon vykonáva o zvláštne užívanie cesty - výnimka zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty a v cestnom telese cesty.

- Stavebník zodpovedá počas realizácie prác pri cestnom telese za prípadné škody spôsobené v dôsledku realizácie stavby, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na majetku tretích osôb.

- Stavba bude ukončená do **31. decembra 2026.**

- Spôsob uskutočnenia stavby: **dodávateľsky**

- Do 15 dní od ukončenia výberového konania dodávateľa stavební je povinný doručiť na stavebný úrad názov firmy, ktorá bude vykonávať stavebné práce, taktiež doručí meno stavbyvedúceho.

- Stavebník je povinný oznámiť obci Oravská Lesná podľa § 66 odst. 2, písm. h stavebného zákona termín začatia stavby /písomnou formou/.

- Stavebník je povinný podľa §66 odst.3, písm. j stavebného zákona označiť údaje o stavbe na viditeľnom mieste na stavenisku tabuľkou, ktorá obsahuje: názov stavby, meno stavebníka a číslo a dátum vydania stavebného povolenia.

- Stavebník je povinný po dokončení hrubej stavby požiadať oprávneného geodeta o zameranie stavby a vyhotovenie **geometrického plánu, ktorý predloží ku kolaudácii stavby.**

- Najneskôr 30 dní pred uplynutím termínu ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby ako aj o vydanie kolaudačného rozhodnutia, prípadne v termíne do 30 dní pred uplynutím lehoty výstavby požiadať o predĺženie termínu ukončenia stavby.

- Počas výstavby rodinného domu je stavebník povinný zabezpečiť odvoz a likvidáciu stavebného odpadu na vlastné náklady. Triedený stavebný odpad bez obsahu škodlivín je možné uložiť na Zbernom dvore obce Oravská Lesná, prípadne u iného spracovávateľa odpadu, ktorý má oprávnenie nakladať s odpadom. Ku kolaudácii je potrebné doložiť

- doklad o zaplatení 100 € za triedený stavebný odpad bez obsahu škodlivín, podľa § 5 ods. 1 písm.f VZN obce Oravská Lesná č.5/2017 /v hotovosti do pokladne OcÚ Oravská Lesná, alebo na účet obce Oravská Lesná: IBAN SK07 5600 0000 0041 0316 0005, v.s.: 633002, do správy pre prijímateľa uviesť meno žiadateľa a poznámku stavebný odpad/
- potvrdenie o odovzdaní stavebného odpadu na Zbernom dvore obce Oravská Lesná, prípadne iného spracovávateľa oprávneného nakladať s odpadom.

- Vzhľadom k tomu, že Obec Oravská Lesná ako príslušný stavebný úrad, upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby a za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá: **stavebník.**

- V zmysle § 103 stavebného zákona je stavebník povinný uchovávať v nepoškodenom stave doklady od stavby vrátane projektovej dokumentácie počas výstavby ako aj jestvovania stavby.

- Počas výstavby je stavebník povinný vyvarovať sa znečisťovaniu štátnej a miestnej komunikácie v obci Oravská Lesná a je povinný odvádzať dažďovú vodu zo svojho pozemku tak, aby nedochádzalo ku zamokrovaniu a tým ku škodám, ktorými by boli postihnutí vlastníci susedných pozemkov.

- Pri realizácii terénnych úprav vykonávať také opatrenia, aby nedošlo k nadmernému zaťažovaniu okolia stavebného pozemku. Na strechu je stavebník povinný osadiť účinné lapače snehu.

- Zachytávanie dažďových vôd riešiť na pozemku stavebníka - zachytením do nádrží a následným využívaním ne polievanie, alebo odvedením do vsakovacích jám na pozemku stavebníka.

- Stavebník je povinný dodržať ochranné pásmo :
- 10,00 m od el. vedenia VN a od energetických vedení.
- 2,00 m od exist. vodovod. potrubia
- 2,00 m od kanalizačného potrubia
- 2,00 m od telekomunikačných zariadení
- 2,00 m od podzemných vedení

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy:

Záväzné stanovisko OÚ OSZP Námestovo, pod č. OU-NO-OSZP-2021/012395 zo dňa 12.08.2021 - navrhovaný zámer považujeme z hľadiska ochrany prírody a krajiny za prípustný s uplatnením nasledovných záujmov ochrany prírody a krajiny:

- Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.
- Na výstavbu rekreačnej chaty v maximálnej miere využiť prírodné materiály (drevo, kameň) a na vonkajšiu úpravu rekreačnej chaty nepoužívať krikľavé, lesklé a sýte nátery.
- Prebytočná zemina, bude využitá pri úpravách okolia stavby alebo odvezená na miesto odsúhlasené tunajším úradom.
- V prípade nevyhnutného výrubu stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je potrebné v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny dopredu požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody.
- Dreviny vysadiť v dostatočnej vzdialenosti od stavieb a inžinierskych sietí tak, aby ich neskôr počas rastu negatívne neovplyvňovali.
- Pri ozelenení okolia využívať len pôvodné miestne druhy drevín a okrasných rastlín. (napr. smrek, jedľa, borovica, smrekovec, javor, jarabina vtáčia, lipa malolistá, buk a pod.)
- Dreviny vysadiť v dostatočnej vzdialenosti od stavieb a inžinierskych sietí tak, aby ich neskôr počas rastu negatívne neovplyvňovali.
- Dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia.

Rozhodnutie OÚ Námestovo, odbor pozemkový a lesný č. OU-NO-PLO1-2021/013473-003 zo dňa 24.08.2021.

- odníma poľnohospodársku pôdu natrvalo na účel výstavby „Rekreačnej chaty“ v k. ú. Oravská Lesná

P.č. CKN 802/34 druh pozemku: **t.t.p.** odnímaná výmera: **283 m²** BPEJ:1078563, 8
- podľa § 17 ods. 6 písm. d) zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) schvaľuje bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy.

- podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona ukladá podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy :

1. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu.
2. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä pred zaburineným pozemku a porastom samonáletu drevín.

- podľa § 17 ods. 7 zákona toto právoplatné rozhodnutie je podkladom pre vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností na ostatnú plochu.

(ostatné podmienky sú uvedené v stanovisku č.OU-NO-PLO-2021/013473--003 zo dňa 24.08.2021)

Vyjadrenie Stredoslovenskej Distribučnej, a.s. Žilina č. 202107-NP-0829-1 zo dňa 14.09.2021 k technickým podmienkam pripojenia

1. Hlavný istič pred elektromerom s charakteristikou B: MRK Odsúhlasená: **3x25 A**
2. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD: V predmetnej lokalite stavby sa nenachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslená orientačná trasa elektrických vedení v tejto lokalite je zakreslená na situačnom výkrese - príloha tohto

vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 5.2. tohto vyjadrenia.

3. Špecifikácia pripojenia:

3.1. Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD: Poistková skrinka SPP 2 v majetku SSD na podpernom bode pri č.d.572. Uvedený bod pripojenia je vyznačený v priloženom situačnom výkrese, ktorý Vám zasielame ako prílohu tohto vyjadrenia.

3.2. Spôsob pripojenia: Pripojenie do distribučnej sústavy SSD, bude realizovaná, v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.. Montáž elektrickej prípojky-pripojenie do RIS skrine káblového vedenia, (3x40A), ktorej umiestnenie je definované v bode 3,1, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia.

3.3. Špecifikácia elektrického prívodu: Elektrický prívod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača určujeme vyhotoviť káblom min. AYKY-J4Bx50mm² max. AYKY-J4Bx50mm² mechanicky chráneným v ochrannej rúrke a ukončený na hlavnom ističi v elektromerovom rozvádzači, pred meraním spotreby elektriny (plombovateľná časť)

3.4. Meranie: Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste – na hranici (napr. v oplotení) Ďalšie informácie sú uvedené v bode 5.7 tohto vyjadrenia.

SÚHLASÍ s udelením výnimky pre umiestnenie elektromerového rozvádzača nad 30 m od odovzdávacieho miesta za dodržania nasledujúcich podmienok:

Technické podmienky:

- Zákazník sa môže pripojiť v súlade s predloženou dokumentáciou elektrickej prípojky a prívodu NN.
- Prívod NN od bodu napojenia po svorky pred hlavným ističom v rozvádzači merania RE bude vedený káblom AYKY-J4x50 uloženým v zemi, hlavný istič pred meraním 3x25A s vypínacou charakteristikou B.
- Rozvádzač merania RE bude umiestnený na trvale voľnom a prístupnom mieste, pri miestnej komunikácii, na hranici parcely žiadateľa KNC 802/30 a parcely KNE 16777/3.
- Zákazník vybuduje uzemnenie s prechodným zemným odporom max. 15 Ohm, na ktoré bude pripojená zberňa PEN na vývode v rozvádzači merania RE.
- Upozorňujeme na správne umiestnenie a vyhotovenie rozvádzača merania v zmysle „Zásady a podmienky montáže a prevádzkovania merania elektriny, (bod č.11 a príloha č.1)“, zverejnených na webovej adrese www.ssd.sk.

3.5. Druh odsúhlaseného elektrického vykurovania: bez

3.6. Vyjadrenie pre účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia:

Slúži pri splnení "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD", ktoré sú zverejnené na stránkach ww.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“.

5. Všeobecné podmienky:

5.1. Upozorňujeme, že akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvádzača merania je potrebné riešiť žiadosťou o túto zmenu.

5.2. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej lokalite.

5.7. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre prípadné blokovanie tepelných elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné

podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. V RE musí byť označený elektrický prívod od bodu pripojenia ako aj hlavný istič menom odberateľa, aby bolo možné pri pripojení odberateľa do distribučnej sústavy SSD a montáži elektromera jednoznačne identifikovať správnosť zapojenia. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“

(ostatné podmienky sú uvedené v stanovisku č. 202105-NP-0053-1 zo dňa 28.05.2021)

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia stavby, ktorej jedna sada sa ponecháva na stavebnom úrade, v Obci Oravská Lesná.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník **Slawomír Potioma** trvale bytom Piastkowska 6, Butowicw, 320 86, Poľsko v zastúpení: Mária Hečková, Pribišská 832, Oravská lesná, 029 57 podal dňa 21.09.2021 na Obec Oravská Lesná, ako príslušnému stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Rekreačná chata**“ na pozemku parc. č. **CKN 802/34** v katastrálnom území **Oravská Lesná**. (LV 5196) v spojení územnom a stavebnom konaní.

Zoznam príloh k žiadosti:

GP 264/2021 zo dňa 05.08.2021, vypracovaný Brandys, s.r.o., ul.Cyrila a Metoda 329/6,Namestovo, 029 01, IČO: 36431281, úradne overený OÚ Namestovo, katastrálnym odborom dňa 13.08.2021 pod č. 836/2020; Vyjadrenie SSD,a.s. Žilina k bodu a podmienkam pripojeniaOdborné stanovisko OÚ Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č.OU-ZA-OSZP1-2021/029312-004/Ora zo dňa 28.05.2021; rozhodnutie OÚ Namestovo OPL č.OU-NO-PL01-2021/013473-003 zo dňa 28.07.2021; Závazné stanovisko OÚ Namestovo, OSŽP č.OU-NO-OSZP-2021/012395 zo dňa 12.08.2021; doklad o zaplatení správneho poplatku; 2 x projektová dokumentácia.

Na základe predložených podkladov bolo oznámené dňa 02.12.2021 začatie konania verejnou vyhláškou známym a neznámym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a úplné posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia toho oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány svoje stanoviská, inak sa na ne neprihliadne.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona, kde bolo zistené, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem. Stanoviska dotknutých orgánov boli

zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili k stavebnému povoleniu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 291.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



J. Dr. Marek Majdis, PhD.
starosta obce

Príloha: Situácia M 1:200

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien (správny poriadok) vyvesené na úradnej tabuli Obce Oravská Lesná po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa:

11. 01. 2021

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

STAVEBNÝ ÚRAD
029 57 0

Doručuje sa do vlastných rúk:

- Splnomocnenec: Mária Hečková, Pribišská 832, Oravská Lesná, 029 57
- známym a neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou

Doručí sa:

- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 01
- OÚ Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Červeného kríža 62, Námestovo, 029 01
- OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina, 010 08
- OÚ Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, Námestovo, 029 01