

OBEC ORAVSKÁ LESNÁ

Stavebný úrad
Obecný úrad Oravská Lesná
029 57 Oravská Lesná 291

Číslo: OcUOL-785-03/2023

V Oravskej Lesnej dňa 25.09.2023

Vybavuje: Ing. Jozefína Olbertová

043/5593127

stavebnyurad@oravskalesna.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

o dodatočnom povolení stavby a o stavebnom povolení stavby

Stavebník podal dňa 09.06.2023 žiadosť o dodatočné povolenie (objekt SO 02) a stavebné povolenie stavby (objekt SO 01) „**Rekreačný dom SO 01, SO 02**“ na pozemkoch parcela číslo CKN 10050/226 (objekt SO 02) a CKN 10050/227 (Objekt SO 01) v k.ú. Oravská Lesná. (LV 2136)

Obec Oravská Lesná, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky preskúmal v konaní podľa § 88a Stavebného zákona, či zrealizovanie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení a rozhodol takto:

1./ Podľa § 88a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. objekt SO 02 stavby: „Rekreačný dom SO 01, SO 02“

- stavebník: **Peter Tereščík**, trvale bytom Jasenovská 1263, Oravská Lesná, 029 57

- pozemok: **CKN p.č. 10050/226**, ostatná plocha, výmera 120 m², LV 2136

- katastrálne územie: Oravská Lesná

d o d a t o č n e p o v o ľ u j e

I. Na stavbe sú zrealizované tieto práce:

Stavba objektu SO 02 je stavebne takmer ukončená. Treba dokončiť obklady, dlažbu, podlahy.

II. Popis stavby: Stavba rekreačného domu SO 02 je riešená ako samostatne stojaci jednopodlažný objekt, nepodpivničený s obytným podkrovím, zastrešený sedlovou strechou.

Technické údaje stavby:

– obytná plocha (SO-02)	77,70 m²
– podlahová plocha (SO-02)	122,90 m²
– zastavaná plocha (SO-02)	80,00 m²
– obostavaný priestor (SO-02)	560,00 m³
– počet obytných miestností	4

III. Účel stavby:

Objekt objektu SO-02 je určený na individuálnu rekreáciu

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V určenej lehote námietky účastníkov konania neboli podané

2./ **Konanie o dodatočnom povolení stavby** objektu SO-02 spojil stavebný úrad so stavebným konaním objektu SO 01 stavby „Rekreačný dom SO 01, SO 02“. Stavebný úrad prerokoval žiadosť stavebníka podľa §37, 62 a 63 stavebného zákona v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

p o v o ľ u j e

objekt SO 01 stavby: „Rekreačný dom SO 01, SO 02“

- stavebník: **Peter Tereščík**, trvale bytom Jasenovská 1263, Oravská Lesná, 029 57
- pozemok: **CKN p .č. 10050/227**, ostatná plocha, výmera 120 m², LV 2136
- katastrálne územie: Oravská Lesná

Popis stavby: Stavba rekreačného domu SO 01 je riešená ako samostatne stojaci jednopodlažný objekt, nepodpivničený s obytným podkrovím, zastrešený sedlovou strechou.

Technické údaje stavby:

– obytná plocha (SO-01)	77,70 m²
– podlahová plocha (SO-01)	122,90 m²
– zastavaná plocha (SO-01)	80,00 m²
– obostavaný priestor (SO-01)	560,00 m³
– počet obytných miestností	4

Účel stavby:

Objekt objektu SO-01 je určený na individuálnu rekreáciu

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V určenej lehote námietky účastníkov konania neboli podané

- podmienky pre umiestnenie a uskutočnenie stavby:

- Stavba bude umiestnená na pozemkoch CKN 10050/227 v k. ú. Oravská Lesná podľa výkresu: „Situácia“

Stavba bude napojená na inžinierske siete na vlastné náklady stavebníka -

- **kanalizačná prípojka** bude napojená do vodonepriepustnej žumpy, po vybudovaní verejnej kanalizácie v obci napojenie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. je stavebník povinný sa napojiť na verejnú kanalizáciu, Odpad zo žumpy likvidovať u oprávnenej osoby.
- **vodovodná prípojka** na vlastný zdroj vody. V prípade napojenia na vŕtanú studňu, alebo kopanú studňu s čerpaním, pred vydaním kolaudačného rozhodnutia navrhovateľ musí požiadať obec Oravskú Lesnú o povolenie vybudovania **vlastného vodného zdroja – vŕtanej studne** (kopanej studne s čerpaním) podľa § 26 vodného zákona a povolenie na **osobitné užívanie vôd – odber podzemnej vody** podľa § 21 vodného zákona.
- **prípojka NN** - riešiť v zmysle vyjadrenia SSD,a.s. Žilina
- **dažďová kanalizácia:** dažďové vody zo striech budú odvádzané do vsakovacích systémov VS osadených na pozemku stavebníka.
- **dopravné napojenie** Prístup bude zabezpečený prístupovou komunikáciou cez pozemky v k.ú. Oravská Lesná: CKN 10050/225, 10050/45,10050/44, EKN 16902.

Počas výstavby rekreačného domu je stavebník povinný zabezpečiť odvoz a likvidáciu stavebného odpadu na vlastné náklady Triedený stavebný odpad bez obsahu škodlivín je možné uložiť na Zbernom dvore obce Oravská Lesná, prípadne u iného spracovávateľa odpadu, ktorý má oprávnenie nakladať s odpadom. Ku kolaudácii je potrebné doložiť

- doklad o zaplatení 100 € za triedený stavebný odpad bez obsahu škodlivín, podľa § 5 ods. 1 písm.f VZN obce Oravská Lesná č.5/2017 /v hotovosti do pokladne OcÚ Oravská Lesná, alebo na účet obce Oravská Lesná: IBAN SK07 5600 0000 0041 0316 0005, v.s.: 633002, do správy pre prijímateľa uviesť meno žiadateľa a poznámku stavebný odpad/
- potvrdenie o odovzdaní stavebného odpadu na Zbernom dvore obce Oravská Lesná, prípadne iného spracovávateľa oprávneného nakladať s odpadom.
- Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
- Projektovú dokumentáciu vypracoval: **Ing. Tomáš Brňák, BT PROJRCCT, Hviezdoslavov 466, Kvetoslavov, 930 41**
- Projektant stavby v zmysle § 46 ods.1 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods.2 stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
- Spôsob uskutočnenia stavby: **svojpomocne**. Za odborné vedenie a uskutočňovanie stavby bude zodpovedný stavebný dozor.
- Stavebný dozor bude vykonávať: **Ing. Jaroslav Dulovec, Jasenovská 1140, Oravská Lesná, 029 57**
- Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník a spoluzodpovedá stavebný dozor.
- Stavebník na stavbe realizovanej svojpomocou je povinný viesť jednoduchý záznam o stavbe, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor nad uskutočňovaním stavby
- Pri stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.

- Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku a aby sa neohrozovala bezpečnosť a stabilita susedných stavieb.
- Stavebné práce uskutočňovať z vlastnej strany pozemku. Pri prácach je potrebné dbať na to, aby bolo čo najmenej rušené užívanie susedných nehnuteľností a aby nevznikli škody, ktorým je možné zabrániť.
- V prípade poškodenia vecí na susednom pozemku ich vlastník budovanej stavby uvedie do pôvodného stavu na vlastné náklady.
- Stavebné výrobky použité na stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- Pred začatím prác treba požiadať o vytyčenie podzemných telekomunikačných, elektrických vedení, vodovodných a kanalizačných rozvodov a diaľkových telekomunikačných káblov - dodržať normu STN 73 6005 a 73 3050.
- Stavebník zodpovedá počas realizácie prác pri cestnom telese za prípadné škody spôsobené v dôsledku realizácie stavby, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na majetku tretích osôb.
- Stavba bude ukončená do **31.10.2030** .
- **Stavebník je povinný oznámiť obci Oravská Lesná cestou tunajšieho spoločného úradu podľa §66 odst.2, písm. h stavebného zákona termín začatia stavby /písomnou formou/.**
- **Stavebník je povinný podľa §66 odst.3, písm. j stavebného zákona označiť údaje o stavbe na viditeľnom mieste na stavenisku tabuľkou, ktorá obsahuje: názov stavby, meno stavebníka a číslo a dátum vydania stavebného povolenia a zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb.**
- Stavebný úrad podľa § 81c ods. b/ stavebného zákona upúšťa od kolaudácie objektu SO 05 stavby oporného múru.
- Vzhľadom k tomu, že Obec Oravská Lesná ako príslušný stavebný úrad, upúšťa od vytyčenia priestorovej polohy stavby a za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá: **stavebník.**
- V zmysle § 103 stavebného zákona je stavebník povinný uchovávať v nepoškodenom stave doklady od stavby včetně projektovej dokumentácie počas výstavby ako aj jestvovania stavby.
- Počas výstavby je stavebník povinný vyvarovať sa znečisťovaniu štátnej a miestnej komunikácie v obci Oravská Lesná a je povinný odvádzať dažďovú vodu zo svojho pozemku tak, aby nedochádzalo ku zamokrovaniu a tým ku škodám, ktorými by boli postihnutí vlastníci susedných pozemkov.
- Pri realizácii terénnych úprav vykonávať také opatrenia, aby nedošlo k nadmernému zaťažovaniu okolia stavebného pozemku.
- Stavebník je povinný dodržať ochranné pásmo :
 - 10,00 m od el. vedenia VN a od energetických vedení.
 - 2,00 m od exist. vodovod. potrubia
 - 2,00 m od kanalizačného potrubia
 - 2,00 m od telekomunikačných zariadení
 - 2,00 m od podzemných vedení

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy:

Záväzné stanovisko OÚ OSZP Námestovo, pod č. OU-NO-OSZP-2022/012554 zo dňa 28.04.2022

- navrhovaný zámer považujeme z hľadiska ochrany prírody a krajiny za prípustný

s uplatnením nasledovných záujmov ochrany prírody a krajiny:

- Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.
- Na výstavbu rekreačnej chaty v maximálnej miere využiť prírodné materiály (drevo, kameň) a na vonkajšiu úpravu rekreačnej chaty nepoužívať krikľavé, lesklé a sýte nátery.
- Prebytočná zemina, bude využitá pri úpravách okolia stavby alebo odvezená na miesto odsúhlasené tunajším úradom.
- V prípade nevyhnutného výrubu stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je potrebné v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny dopredu požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody.
- Dreviny vysadiť v dostatočnej vzdialenosti od stavieb a inžinierskych sietí tak, aby ich neskôr počas rastu negatívne neovplyvňovali.
- Pri ozelenení okolia využívať len pôvodné miestne druhy drevín a okrasných rastlín. (napr. smrek, jedľa, borovica, smrekovec, javor, jarabina vtáčia, lipa malolistá, buk a pod.)
- Dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia.

Rozhodnutie OÚ Námestovo, odbor pozemkový a lesný č. OU-NO-PLO1-2022/017796-004 zo dňa 12.10.2022 vo veci trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy.

- odníma poľnohospodársku pôdu natrvalo na účel výstavby „rekečných domov a spevnenej plochy“ v k. ú. Oravská Lesná

- | | | |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| - parcela C-KN č.10050/225 | druh pozemku: trvalý trávny porast | 263 m ² |
| - parcela C-KN č.10050/226 | druh pozemku: trvalý trávny porast | 120 m ² |
| - parcela C-KN č.10050/227 | druh pozemku: trvalý trávny porast | 120 m ² |

celková výmera trvalého odňatia 503 m², BPEJ 1082682, skupina kvality 9.

- podľa § 17 ods. 6 písm. d) zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) schvaľuje bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej a zhrnutie ornice zo všetkých plôch určených na zastavanie v hĺbke 20 cm a jej rozprestretie a využívanie na nezastavanej časti pozemku .

- podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona ukladá podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy :

1. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu.
2. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä pred zaburineným pozemku a porastom samonáletu drevín.

- podľa § 17 ods. 8 zákona toto rozhodnutie je platné len na odsúhlasený zámer.

(ostatné podmienky sú uvedené v stanovisku č.OU-NO-PLO-2022/017796--004 zo dňa 12.10.2022)

Vyjadrenie Stredoslovenskej Distribučnej, a.s. Žilina č. 202109-NP1-0601-1 zo dňa 14.10.2021 k technickým podmienkam pripojenia.

1. Hlavný istič pred elektromerom s charakteristikou B: MRK Odsúhlasená: **3x25 A**
2. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD: V predmetnej lokalite stavby sa nenachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslená orientačná trasa elektrických vedení v tejto lokalite je zakreslená na situačnom výkrese - príloha tohto

vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 5.2. tohto vyjadrenia.

3. Špecifikácia pripojenia:

- 3.1. Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD: Poisková skrinka SPP2 v majetku SSD na podpernom bode pri parcele KN 10404/4.. Uvedený bod pripojenia je vyznačený na situačnom výkrese.
- 3.2. Spôsob pripojenia: Vybudovanie pripojenia, ktoré sa skladá z káblového zvodu na podpernom bode a istiacej skrinky SPP2 (3x40A), ktorej umiestnenie je definované v bode 3,1, tohto vyjadrenia, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia.
- 3.3. Špecifikácia elektrického prívodu: Elektrický prívod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača určujeme vyhotoviť káblom min. AYKY-J4Bx16mm² max. AYKY-J4Bx35mm² mechanicky chráneným v ochrannej rúrke a ukončený na hlavnom ističi v elektromerovom rozvádzači, pred meraním spotreby elektriny (plombovateľná časť)
- 3.4. Meranie: Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste – v mieste napojenia. Vzdialenosť rozvádzača RE od bodu pripojenia môže byť max. 30 m. Rozvádzač RE môže byť umiestnený v minimálnej vzdialenosti 2 m od podperného bodu. Ďalšie informácie sú uvedené v bode 5.7 tohto vyjadrenia.
- 3.5. Druh odsúhlaseného elektrického vykurovania: Bez el. kúrenia
- 3.6. Vyjadrenie pre účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia: Toto vyjadrenie slúži pre účely územného rozhodnutia ako aj stavebného povolenia pri splnení „Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“.

5. Všeobecné podmienky:

5.1. Upozorňujeme, že akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvádzača merania je potrebné riešiť žiadosťou o túto zmenu.

5.2. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej lokalite.

5.7. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre prípadné blokovanie tepelných elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. V RE musí byť označený elektrický prívod od bodu pripojenia ako aj hlavný istič menom odberateľa, aby bolo možné pri pripojení odberateľa do distribučnej sústavy SSD a montáži elektromera jednoznačne identifikovať správnosť zapojenia. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“

(ostatné podmienky sú uvedené v stanovisku č. 202109-NP-0601-1 zo dňa 14.10.2021)

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V určenej lehote námietky účastníkov konania neboli podané

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia stavby, ktorej jedna sada sa ponecháva na stavebnom úrade, v Obci Oravská Lesná.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník podal dňa 09.06.2023 žiadosť o dodatočné povolenie (objekt SO 02) a stavebné povolenie stavby (objekt SO 01) „**Rekreačný dom SO 01, SO 02**“ na pozemkoch parcela číslo CKN 10050/226 (objekt SO 02) a CKN 10050/227 (Objekt SO 01) v k .ú. Oravská Lesná. (LV 2136).

Zoznam príloh k žiadosti:

Vyjadrenie Slovak Telekom č.6612227360 zo dňa 01.09.2022; Záväzné stanovisko OÚ Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-NO-OSZP-2022/012554 zo dňa 24.04.2022; Rozhodnutie OÚ Námestovo, odbor pozemkový a lesný č. OU-NO-PLO1-2022/017796-004 zo dňa 12.10.2022 vo veci trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy; Vyjadrenie Stredoslovenskej Distribučnej, a.s. Žilina č. 202109-NP1-0601-1 zo dňa 14.10.2021 k technickým podmienkam pripojenia; Odborné stanovisko OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-ZA-OSZP-2022/017438 zo dňa 24.03.2022; Doklad o zaplatení správneho poplatku; 2 x projektová dokumentácia.

Na základe predložených podkladov bolo oznámené dňa 09.06.2023 začatie konania známym účastníkom konania, správcom inžinierskych sietí a dotknutým orgánom štátnej správy a nariadené ústne konania spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.07.2023 na mieste výstavby stavby. Zároveň boli účastníci konania a dotknuté orgány upozornení, že do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Stavebnom úrade Oravská Lesná v čase úradných hodín a pri ústnom pojednávaní a účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o dodatočné povolenie stavby uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne a v rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Na ústnom konaní spojenom s miestnym šetrením bolo zistené: Stavba objektu SO 02 je stavebne takmer ukončená. Treba dokončiť obklady, dlažbu, podlahy.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, § 62 a § 63 a § 88a stavebného zákona, kde bolo zistené, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem. Stanoviska dotknutých orgánov a obce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby.

Dôvody, ktoré viedli k zamietnutiu námietok účastníkov konania: nie sú.

P o u č e n i e :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 291.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

Príloha: Situácia M 1:200

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien (správny poriadok) vyvesené na úradnej tabuli Obce Oravská Lesná a Nová Bystrica po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Doručuje sa do vlastných rúk:

- **Peter Tereščík.** Jasenovská 1263, Oravská Lesná, 029 57
- známym a neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou

Doručí sa:

- Obec Nová Bystrica, Nová Bystrica 657, 023 55
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
- OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina, 010 08
- Okresný úrad Námestovo, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, Námestovo, 029 01
- Okresný úrad Námestovo, Odbor pozemkový a lesný, Červeného križa 62, Námestovo, 029 01