


OBJEKTOVÁ SKLADBA:
 SO01 ZÁHRADNÝ DOMČEK
 SO02 SPEVNENÉ PLOCHY
 SO10 NN ELEKTROPRÍPOJKA
 SO11 VODOVODNÁ PRÍPOJKA
 SO12 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

- LEGENDA:**
- * POZEMOK INVESTORA
 - * SUSEDNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY
 - * ZÁHRADNÝ DOMČEK
 - * CHODNÍK PRE PEŠÍCH
 - * SPEVNENÉ PLOCHY
 - * VSTUP DO ZÁHRADNÉHO DOMČEKA
 - * VJAZD NA POZEMOK
 - * JESTVUJÚCE ZEMNÉ VEDENIE ELEKTRICKEJ ENERGIE NN
 - SSE ○ * JESTVUJÚCI BETÓNOVÝ STĹP SSD
 - * JESTVUJÚCA ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA ZAHRADNÉHO DOMČEKA V CHRÁNIČKE POPOD SPEVNENÚ PLOCHU
 - * JESTVUJÚCA ROZVODNÁ SKRIŇA S ELEKTROMEROM
 - * JESTVUJÚCI ELEKTROROZVÁDZAČ RODINNÉHO DOMU
 - * NAVRHOVANÝ ELEKTROROZVÁDZAČ ZAHRAD. DOMČEKA
 - * JESTVUJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA ROD. DOMU
 - * NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA PE DN 25
 - * JESTVUJÚCA STUDŇA
 - * JESTVUJÚCE ODKANALIZOVANIE DN 150 + KONTROLNÉ ŠAČTY PVC DN400
 - * NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DN 125
 - * JESTVUJÚCA NEPRIEPUSTNÁ STUDŇA

Celková plocha pozemku p.č. 5092/5 - 371,65 m²
 Celková plocha pozemku p.č. 5108/65 - 51,95 m²
 SPOLU: 423,60 m²
 Index zastavanosti: 59,40/423,6 = 0,14
 Plocha spevnených plôch: 70,00 m² (index 0,17)
 Plocha zelene: 294,20 m² (index 0,69)

Poznámka:
 * Pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčiť trasy všetkých podzemných vedení inž. sietí v riešenej oblasti
 * Pri súbahu, resp. križovaní s podzemnými vedeniami inž. sietí dodržať dovolené vzájomné vzdialenosti v súlade s STN 73 6005.



ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZODP. PROJEKTANT : Ing. Ľubomír OLBERT | | |
| VYPRACOVAL : Ing. Ľubomír OLBERT | | |
| MIESTO : Oravská Lesná | | Okres : Námestovo |
| INVESTOR: Jaroslav Srogoň, Kubínska 1233, 029 57 Oravská Lesná | | |
| NÁZOV: | Záhradný domček - Oravská Lesná, p. č. - 5092/5, 5108/65 | |
| NÁZOV VÝKRESU: | | |
| | FORMÁT | 2xA4 |
| | DÁTUM | 07/2024 |
| | STUPEŇ | DSP |
| | MIERKA | č. VÝKRESU |
| | 1:250 | A - 01 |